

化学療法レジメン登録書

承認日 令和3年12月13日
 担当科 外科
 責任医師名 横山 忠明

プロトコール名 Encorafenib+Binimetinib+Cetuximab 3剤併用療法
 Encorafenib+Cetuximab 2剤併用療法

登録No: C18-34

対象疾患 がん化学療法後に増悪した BRAF 遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行再発の結腸・直腸癌

使用薬剤および投与スケジュール

薬剤名	d1	d7
① 生食 100ml (d.i.v プライミング用)	↓	
② 生食 100ml デカドロロン 6.6mg ポララミン 5mg (d.i.v.30分)	↓	
③ 初回 アービタックス 400mg/m ² 生食 500ml (d.i.v.2時間)	↓	
2回目以降 アービタックス 250mg/m ² 生食 250ml (d.i.v.1時間)		
④ ①の残りの生食でフラッシュ (d.i.v.)	↓	
⑤ ビラフトビ 300mg/日 分1 (p.o.連日)	→	
⑥ メクトビ 90mg/日 分2 (12時間毎) (p.o.連日)	→	
※2剤併用療法時は省略		

7日毎を繰り返す

ビラフトビ、メクトビは連日内服

参考文献

Encorafenib, Binimetinib, and Cetuximab in BRAF V600E-Mutated Colorectal Cancer. N Engl J Med. 2019;381:1632-1643.