

化学療法レジメン登録書

承認日 令和5年11月27日
 担当科 外科
 責任医師名 横山 忠明

プロトコール名 SOX+Nivolumab 療法
 登録No: C16-24
 対象疾患 HER2 陰性の治癒切除不能な進行・再発の胃癌

使用薬剤および投与スケジュール

薬剤名	d 1	d 8	d 15	d 21
① 生食プライミング	↓			
② オプジーボ 360mg 生食 100ml (d.i.v.30分) インラインフィルター使用	↓			
③ 生食 50ml フラッシュ	↓			
④ デカドロン 6.6mg グラニセトロン 3mg 生食 100ml (d.i.v.30分)	↓			
⑤ エルブラット 130mg/m ² 5%Glu250ml (d.i.v.2時間)	↓			
⑥ 生食 50ml フラッシュ	↓			
⑦ エスワнтаイホウ 2×1 (p.o.) 右記の投与量参照	→			

<エスワнтаイホウ投与量>

体表面積	1回用量
1.25 m ² 未満	40mg
1.25 m ² 以上 1.5 m ² 未満	50mg
1.5 m ² 以上	60mg

21日間毎を繰り返す

エスワнтаイホウ d1 夕食後から d15 朝食後まで 14日間連日内服し、その後7日間休薬